

Informacja

dla mieszkańców i podmiotów

*przy ul. Międzyłęśnej, ul. Unii Lubelskiej, ul. Plac Szpitalny, ul. Kolejowej,
ul. Floriańskiej, ul Zgody w Bystrzycy Kłodzkiej.*

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku ze zrealizowaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Kłodzkiej na ulicach jak wyżej, występuje możliwość bezpośredniego podłączenia się ze **ściekami sanitarnymi** z pominięciem osadników gnilnych wszystkich obiektów w **rejonie objętym budową** do kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, że podczas przyłączania do sieci kanalizacji sanitarnej należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nowo wybudowana sieć przeznaczona **jest tylko i wyłącznie do ścieków bytowo-gospodarczych**, a nie wód deszczowych i drenażowych.

Nieprawidłowe włączenie i odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej bądź mieszanie wód deszczowych i ścieków sanitarnych powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, negatywnie wpływa na procesy w oczyszczalni ścieków i generuje koszty. Ponadto przepełnienia kanałów powodują cofki, wylewanie ścieków w piwnicach, na powierzchnię terenu i oczywiste straty materialne u dostawców ścieków (mieszkańców).

Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wyraźnie zabrania wprowadzania wód deszczowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

*Powyższą realizację należy poprzedzić **złożeniem wniosku** do tut. Zakładu o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej (druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zakładu www.zwikbystrzyca.pl, lub w siedzibie Zakładu przy ulicy Młynarskiej 4 w Bystrzycy Kłodzkiej, ewentualnie wniosek może być sporządzony*

odręcznie z dołączoną mapką sytuacyjno-wysokościową przedmiotowego terenu - przyłączanej działki).

Uwaga:

Dla ścieków innych niż sanitarne (bytowe), tj. przemysłowych obowiązuje procedura i dokumenty wynikające z art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 400 ust. 3, art. 407 ust. 5 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska ...(Dz.U. 2019 poz. 1220), § 6, 7, 8, 9, 10, 14 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych ...(Dz.U. z 2016 poz. 1757 z późn. zm.) z art.2 pkt 11, art. 10 i 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2018r., poz. 1152).

„Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacji tego zakładu”